

ADESIVER GREEN TURF

Adesivo bicomponente poliuretano per l'incollaggio di erba sintetica



Descrizione

ADESIVER GREEN TURF è un adesivo poliuretano bicomponente senza alcuna modificazione epossidica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, CERTIFICATO EC1R PLUS. **Impieghi:** Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Colore	verde prato
Temperatura di applicazione	SUMMER: +15°C ÷ +35°C WINTER: +5°C ÷ +20°C
Applicazione	spatola dentata n. 3-5
Pot-Life	60' (1)
Indurimento	SUMMER: 24-36 h WINTER: 24 h (1)
Indurimento totale	7 gg (1)
Resa	400-500 g/metro lineare per banda di giunzione larga 40 cm
Pulizia attrezzi	DILUENTE DMC 50 (ad adesivo fresco)
Stabilità al magazzino	1 anno (2)
Confezioni	5,5 kg (5+0,5); 11 kg (10+1)
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

SUMMER: indicata in presenza di temperature medio/calde; pot-life prolungato per maggiore tempo di lavorabilità.

WINTER: indicata in presenza di temperature rigide; pot-life contenuto per una migliore presa.

ADESIVER RED TURF: adesivo bicomponente poliuretano di colorazione rossa per pavimentazioni resilienti rosse; disponibile nelle versioni WINTER e SUMMER.

Condizioni di posa

Sottofondo

I sottofondi devono essere adatti alla realizzazione dei campi in erba sintetica e devono essere preparati in conformità alle normative e regolamenti vigenti.

Acclimatamento

Togliere sempre dagli imballi i rivestimenti da incollare qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni ed omologarli alle condizioni climatiche ambientali.

Modalità d'uso

Prima di procedere con l'incollaggio di ADESIVER GREEN TURF è fondamentale verificare la natura chimica del "supporto primario" (retro del manto erboso): se la natura del supporto è di lattice applicare direttamente ADESIVER GREEN TURF; se

la natura è di tipo poliolefinica (polipropilene, PVC, TPO, ecc.) applicare a pennello o a straccio il promotore di adesione PRYMER O.P. (vedi relativa scheda tecnica), rispettando i tempi previsti. Applicare ADESIVER GREEN TURF sulle bande di giunzione mediante spatola dentata n.3-5 in modo uniforme e continuativo tale da permettere un totale contatto, tenendo presente il tempo utile di utilizzo della miscela. A temperature più alte il tempo utile si accorcia sensibilmente. Per quanto riguarda la successiva posa dei teli di erba sintetica attenersi alle indicazioni del produttore e se necessario porre dei pesi lungo la giunzione dei teli per garantire una perfetta planarità. La messa in esercizio dell'impianto richiede un tempo di attesa di circa 6-7 giorni.

Rese campo sportivo da calcio

Campo sportivo a 7 (2.500 m ²) circa 700 Kg di ADESIVER GREEN TURF	Campo sportivo a 11 (8.000 m ²) circa 1200 Kg di ADESIVER GREEN TURF
--	--

Elementi dell'etichetta

Comp.A

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Comp.B

· Sospettato di provocare il cancro.· Nocivo se inalato.· Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.· Provoca grave irritazione oculare.· Provoca irritazione cutanea.· Può irritare le vie respiratorie.· Può irritare le vie respiratorie.· Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.· Può provocare una reazione allergica cutanea.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

· Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.· IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.· Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene:DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE ;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_GREEN_TURF.pdf