



# COMPLIMENTI


per aver scelto i prodotti professionali

**CARE** *line*

per la cura dei tuoi pavimenti!

**Chimiver**<sup>®</sup>  
"Il mondo del parquet"





Il parquet, un tempo pensato come quell'arredo delicato, è riuscito nel corso degli anni a sovvertire tale pensiero e a diventare l'oggetto desiderato da parte di tutti per i pavimenti calpestabili in ogni ambiente. Dal residenziale al commerciale e alle grandi comunità il parquet ha accettato e vinto ogni sfida, anche quelle che sembravano impossibili:

1. possibilità di posare pavimenti in legno anche nelle condizioni più estreme;
2. possibilità di posare pavimenti di grandi dimensioni tradizionali e prefiniti;
3. trattamenti superficiali altamente performanti con resistenze elevate;
4. trattamenti di manutenzione specifici per il tipo di finitura del pavimento in legno.

Questi fattori sono ancora oggi determinanti per la buona riuscita di un pavimento in legno, tradizionale o prefinito. Certamente se state leggendo questa prefazione è perchè sotto i vostri piedi avete un pavimento in legno e l'azienda alla quale avete deciso di affidarvi vi ha dato il Kit CareLine di Chimiver per la manutenzione del pavimento e anche noi vogliamo complimentarci con voi per la scelta fatta. Il nostro augurio è che dopo l'utilizzo di questo kit, continuerete nell'acquisto di prodotti studiati appositamente per la cura del vostro parquet.

## **Istruzioni per la manutenzione e la cura del parquet**

La manutenzione viene suddivisa in:

- **ordinaria** (pavimenti non usurati);
- **straordinaria** (pavimenti usurati o con elevato calpestio).

Un'altra distinzione per la corretta manutenzione è il tipo di finitura del vostro pavimento che viene suddivisa in due grandi famiglie:

1. **pavimenti verniciati** con sistemi tradizionali o UV;
2. **pavimenti oliati** con sistemi naturali, uretanici o UV.

Tali finiture sono indistintamente utilizzate sia su pavimenti tradizionali (finiti in loco), che su pavimenti prefiniti posati già trattati (dall'industria produttrice). Viste le premesse significa quindi che ogni parquet, in funzione del trattamento ricevuto e della sua frequenza d'utilizzo, richiede prodotti specifici per la pulizia e la manutenzione. Un'errata manutenzione può solo provocare danni al vostro pavimento in legno.

Il sistema CareLine di Chimiver è stato sviluppato tenendo conto di tutte le premesse appena fatte, grazie all'esperienza di tanti anni nel settore dei pavimenti in legno.

***L'utilizzo regolare di questi prodotti esalterà anche nel tempo la bellezza del vostro parquet!***



# VELUREX® MANUTENZIONE ORDINARIA



## VELUREX Cleaner Star **DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO**

VELUREX Cleaner Star è un detergente neutro multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente.

**Modalità d'uso:** versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Per sporco intenso aumentare la concentrazione fino a 5 tappi misurino o intervenire localmente con prodotto non diluito.



## VELUREX Cleaner Star **SUPER AZIONE BATTERICIDA** DETERGENTE BATTERICIDA MULTIUSO

VELUREX Cleaner Star SUPER è un detergente battericida multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. VELUREX Cleaner Star SUPER è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione battericida prolungata nel tempo. Per questo motivo VELUREX Cleaner Star SUPER è particolarmente indicato per la pulizia di pavimenti in legno verniciati con ECOSTAR 2K Antibatterica.

**SUPER**  
AZIONE  
BATTERICIDA

**Modalità d'uso:** versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Per sporco intenso aumentare la concentrazione fino a 5 tappi misurino o intervenire localmente con prodotto non diluito. Utilizzare VELUREX Cleaner Star SUPER ogni qualvolta si desidera pulire il pavimento. Per pavimenti in legno verniciati con ECOSTAR 2K Antibatterica si consiglia un utilizzo bimensile.



## VELUREX Polish WT **CERA ALL'ACQUA PER IL MANTENIMENTO**

VELUREX Polish WT è una cera ravvivante all'acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, resina, etc. (non è idonea per legno non verniciato e per materiali edili assorbenti). Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

**Modalità d'uso:** versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Applicare con panno morbido in modo uniforme e attendere che sia asciutto (20-30 min.). Lucidare con panno morbido o attrezzature apposite.



# VELUREX® MANUTENZIONE STRAORDINARIA



## VELUREX Metal Matt CERA METALLIZZATA OPACA

VELUREX Metal Matt è una cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco/semilucido. Il film di VELUREX Metal Matt è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza.

**Modalità d'uso:** pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star e lasciar asciugare. Stendere VELUREX Metal Matt con panno di cotone in modo uniforme e regolare. Applicare, nei casi di pavimenti particolarmente usurati, una seconda mano di VELUREX Metal Matt dopo completa essiccazione della prima (circa 2 ore). Dopo diverse applicazioni di VELUREX Metal Matt è consigliabile asportare i vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs, risciacquare bene e a fondo con acqua e lasciare asciugare. Procedere quindi all'applicazione ex novo di VELUREX Metal Matt.



## VELUREX Metal Lack CERA METALLIZZATA LUCIDA

VELUREX Metal Lack è una cera metallizzata lucida per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido ed uniforme. Il film di VELUREX Metal Lack è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza. Disponibile anche nella versione NO SLIP con proprietà antiscivolo.

**Modalità d'uso:** pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star e lasciar asciugare. Stendere VELUREX Metal Lack con panno di cotone in modo uniforme e regolare. Applicare, nei casi di pavimenti particolarmente usurati, una seconda mano di VELUREX Metal Lack dopo completa essiccazione della prima (circa 2 ore). Dopo diverse applicazioni di VELUREX Metal Lack è consigliabile asportare i vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs, risciacquare bene e a fondo con acqua e lasciare asciugare. Procedere quindi all'applicazione ex novo di VELUREX Metal Lack.



## VELUREX Freshen Up RINFRESCANTE ALL'ACQUA

VELUREX Freshen Up è un rinfrescante all'acqua per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati trattati con finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti opachi, rovinati o abrasioni.

**Modalità d'uso:** pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star. Il pavimento deve essere completamente asciutto prima di usare VELUREX Freshen Up. Preparare il panno di Spray Careline Double Mop inumidendolo leggermente con acqua. Versare una striscia ondulata di prodotto sul pavimento stendendolo lungo la vena del legno con Spray Careline Double Mop. Non utilizzare su pavimenti oliati o cerati. Il pavimento è pedonabile dopo 2-3 ore, evitare di riposizionare mobili e tappeti prima di 12-24 ore. Il successivo lavaggio del pavimento può essere effettuato dopo una settimana con VELUREX Cleaner Star.



## VELUREX Dewachs PULITORE DECERANTE CONCENTRATO

VELUREX Dewachs è un pulitore decerante concentrato per pavimenti in legno, in gomma, vinilici, linoleum, etc., trattati con cere metallizzate.

**Modalità d'uso:** versare 6 tappi misurino ogni litro d'acqua calda. Stendere la soluzione sul pavimento e lasciarla agire per circa 5 minuti. Per i pavimenti in legno è opportuno effettuare una prova preliminare per verificare che il decerante non intacchi la verniciatura. Anche per i pavimenti vinilici si deve sperimentare la resistenza al colore; nei casi dubbi, diluire maggiormente il prodotto e lasciarlo agire per minor tempo. Rimuovere la patina formata con uno spazzolone o con macchina lava pavimenti. Sciacquare quindi con acqua e lasciare asciugare. È consigliato utilizzare guanti in gomma durante l'uso del prodotto e aerare il locale.



# Lios®

Natural Treatment  
&  
Maintenance

MANUTENZIONE  
ORDINARIA



## LIOS Soft Balm DETERGENTE NUTRIENTE

LIOS Soft Balm è un detergente utilizzato per la normale pulizia di pavimenti in legno oliati. Oltre a detergere, nutre il pavimento in legno grazie alla sua particolare formulazione contenente una parte di olio di trattamento. Con l'utilizzo costante di LIOS Soft Balm, si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del parquet.

**Modalità d'uso:** agitare bene prima dell'uso. Versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua e lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Attendere il completo asciugamento. Lucidabile con panno morbido o attrezzature apposite. Frequenza d'uso consigliata: 15/30 giorni. In caso di pavimenti molto sporchi utilizzare prima LIOS Kronos, pulitore intensivo.



## LIOS Soft Balm Aloe DETERGENTE NUTRIENTE

LIOS Soft Balm Aloe è un detergente naturale con estratti di aloe vera indicato per la pulizia di pavimenti in legno oliati (naturali, UV e uretanizzati). LIOS Soft Balm Aloe oltre a detergere, nutre il pavimento in legno grazie alla sua particolare formulazione contenente una parte di olio di trattamento. Con l'utilizzo costante di LIOS Soft Balm Aloe, si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del parquet. La presenza di estratti di aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e lascia nell'ambiente un profumo fresco e pulito.

**Modalità d'uso:** agitare bene prima dell'uso. Versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua e lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Attendere il completo asciugamento. Lucidabile con panno morbido o attrezzature apposite. Frequenza d'uso consigliata: 15/30 giorni. In caso di pavimenti molto sporchi utilizzare prima LIOS Kronos, pulitore intensivo.



## LIOS Kronos PULITORE INTENSIVO

LIOS Kronos è un pulitore che si utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad olio naturale, rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

**Modalità d'uso:** versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Non necessita di risciacquo. Frequenza d'uso consigliata: 30/60 giorni. Dopo la pulizia si consiglia l'applicazione di LIOS Soft Balm, detergente nutriente. Se necessario applicare LIOS Talita, olio di manutenzione.

**Lios**<sup>®</sup>  
**Natural Treatment  
 &  
 Maintenance**

**MANUTENZIONE  
 STRAORDINARIA**



**LIOS Talita** OLIO DI MANUTENZIONE

LIOS Talita è un olio rigenerante di manutenzione per la cura di pavimenti in legno trattati ad olio naturale. Da utilizzare quando il pavimento presenta un aspetto particolarmente rovinato, abraso, "secco" o non uniforme.

**Modalità d'uso:** agitare bene prima dell'uso. Passare uno straccio impregnato con LIOS Talita sulla superficie. Attendere circa 30 min. e procedere alla lucidatura con attrezzature apposite munite di feltri morbidi, portando se possibile anche ad un leggero surriscaldamento per ottenere un pavimento pronto al calpestio. Se non fosse possibile la lucidatura a macchina sarà necessario attendere alcune ore prima di poter calpestare il pavimento. Frequenza d'uso consigliata: 2 volte l'anno. **Stracci, spugne, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.**



**LIOS Ripristino** PRODOTTO A BASE DI OLI E CERE PER IL RIPRISTINO DEL COLORE

LIOS Ripristino è un prodotto a base di oli e cere idoneo per la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti in legno tinti o colorati che nel tempo hanno subito, a causa dell'usura, un degrado del colore. LIOS Ripristino è idoneo per tutte le tipologie di finiture: olio naturale, olio uretanizzato, sistemi poliuretanici e sistemi UV. Disponibile in tutti i colori della gamma LIOS. Può anche essere formulato a campione.

**Modalità d'uso:** pulire bene il pavimento con VELUREX Cleaner Star o LIOS Kronos. Stendere il prodotto uniformemente con uno straccio sul pavimento, lasciare asciugare 1 ora circa e passare velocemente un panno di lana o lucidatrice. Se necessario ripetere l'operazione.



**LIOS Ritocco** PRODOTTO A BASE DI OLI E CERE PER IL RIPRISTINO DEL COLORE

LIOS Ritocco è un prodotto a base di oli e cere idoneo per la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti in legno tinti o colorati che nel tempo hanno subito, a causa dell'usura, un degrado del colore. Disponibile in tutti i colori della gamma LIOS. Può anche essere formulato a campione.

**Modalità d'uso:** pulire bene il pavimento con VELUREX Cleaner Star o LIOS Kronos. Stendere il prodotto uniformemente con uno straccio sul pavimento, lasciare asciugare 1 ora circa e passare velocemente un panno di lana o lucidatrice. Se necessario ripetere l'operazione.



1. Aspirare regolarmente il pavimento.
2. Per la pulizia quotidiana utilizzare solamente acqua passando il pavimento con mop umido ben strizzato. Il Mop Clean in microfibra usato a secco è un efficace cattura polvere. Mop Clean e panno Maintain resistono a moltissimi lavaggi a 60°C. Non utilizzare ammorbidente.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi: ammoniacca, candeggina, acido muriatico, alcool, etc.
4. Non usare mop o panni troppo bagnati.
5. In caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, etc.) pulire in tempi brevi.
6. Predisporre uno zerbino davanti alla porta d'ingresso in grado di trattenere polvere e sostanze abrasive dalla suola delle scarpe.
7. In ambienti adibiti ad uffici, dotare le sedie di ruote adatte al parquet (morbide) o interporre un tappetino trasparente tra la sedia a rotelle e il pavimento.
8. In ambienti domestici dotare tavoli e sedie di feltri.
9. Come intervenire in caso di graffi ed abrasioni profonde (pavimenti non colorati): delimitare con nastro adesivo in carta il punto dove il pavimento evidenzia il graffio o l'abrasione, passare un Pad abrasivo, pulire con VELUREX Cleaner Star (pavimenti in legno Verniciati) o LIOS Kronos (pavimenti in legno Oliati), aspettare il completo asciugamento e successivamente passare VELUREX Metal Matt (pavimenti in legno Verniciati al solvente) o VELUREX Freshen Up (pavimenti in legno Verniciati all'acqua) o LIOS Talita (pavimenti in legno Oliati). Dopo 45 minuti rimuovere il nastro adesivo ed applicare il prodotto su tutto il pavimento.
10. Come intervenire in caso di usura del colore, per pavimenti oliati: passare il pavimento nel punto usurato, con Pad abrasivo, pulire con LIOS Kronos pulitore intensivo, aspettare il completo asciugamento e successivamente passare il colore ritocco a tampone con straccio, agitando bene il flacone prima dell'uso. Dopo 12 h applicare 1-2 volte LIOS Talita olio di manutenzione. È consigliato procedere all'eventuale ritocco del pavimento in occasione di una manutenzione programmata. In tal caso LIOS Talita olio di manutenzione verrà applicato sulla totalità del pavimento. Se l'usura del colore è estesa su una percentuale elevata del pavimento, fare intervenire il posatore professionista applicando con macchina rotante LIOS Rispristino formulato nel colore del vostro pavimento.
11. Mantenere un'umidità costante negli ambienti (umidità consigliata 45%-65%).
12. Non preoccupatevi troppo di piccoli graffi e imperfezioni, un parquet vissuto ha un fascino decisamente maggiore rispetto ad un parquet perfetto come un mobile!





**Hai bisogno di un consiglio?**  
Invia le tue domande a: [info@chimiver.com](mailto:info@chimiver.com)

## PAVIMENTI CERATI

**LIOS Natural Wax** CERA D'API PER LEGNO

LIOS Natural Wax è un prodotto a base di pregiate cere naturali e cere carnaube. È idonea per la manutenzione di pavimenti in legno, cotto e mobili trattati a cera. Il trattamento conferisce eccellente durezza e brillantezza.

**Modalità d'uso:** applicare una quantità omogenea di cera evitando accumuli di prodotto. In seguito all'applicazione della cera procedere con la lucidatura utilizzando panno/feltro di lana morbida fino ad ottenere un aspetto speculare. Il risultato ottimale si ottiene con 2/3 cicli.

**LIOS Solv** DILUENTE INODORE DELLA LINEA LIOS

LIOS Solv è un diluente per i prodotti della Linea LIOS e per prodotti a base sintetica.

**Modalità d'uso:** LIOS Solv è un solvente speciale indicato per la diluizione di prodotti a base di olio o cere quali: LIOS Cera, LIOS Bioil, LIOS Hard Wax Bioil, Oil Wood Traffik, etc. LIOS Solv è inoltre indicato per la pulizia degli attrezzi utilizzati nell'applicazione dei suddetti prodotti. Non utilizzare in altri tipi di vernice.

## PAVIMENTI LAMINATI

**VELUREX Lamin Clean** DETERGENTE ANTISTATICO

VELUREX Lamin Clean è un detergente adatto alla pulizia di pavimenti in laminato e tutte le superfici dure. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Senza risciacquo, non lascia aloni, igienizza e profuma piacevolmente l'ambiente.

**Modalità d'uso:** versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Per la pulizia intensa aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino.

**VELUREX Lamin Clean SUPER AZIONE BATTERICIDA** DETERGENTE ANTISTATICO

VELUREX Lamin Clean SUPER è un detergente battericida adatto alla pulizia di pavimenti in laminato e tutte le superfici dure. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Senza risciacquo, non lascia aloni, igienizza e profuma piacevolmente l'ambiente. VELUREX Lamin Clean SUPER è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione battericida prolungata nel tempo.

**Modalità d'uso:** versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Per la pulizia intensa aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino.



## PAVIMENTI VINILICI

**VELUREX Vinyl Cleaner** DETERGENTE ANTISTATICO BATTERICIDA

VELUREX Vinyl Cleaner è un detergente battericida adatto alla pulizia di pavimenti vinilici. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. VELUREX Vinyl Cleaner è inoltre additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione battericida prolungata nel tempo.

**Modalità d'uso:**

- Pulizia giornaliera: versare 3 misurini per ogni litro d'acqua.
- Pulizia settimanale: versare 6 misurini per ogni litro d'acqua.
- Pulizia domestica intensiva: versare 90 ml in un flacone con spruzzatore da 750 ml e riempire con acqua.
- Pulizia comunità intensiva: versare 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua.
- Usare puro per la rimozione di sporco difficile (macchie, gomma, etc.).



PAVIMENTI IN RESINA - RESILIENTI



VELUREX Freshen Up/R RINFRESCANTE ALL'ACQUA



VELUREX Freshen Up/R è un rinfrescante all'acqua per la manutenzione intensiva di pavimenti in resina trattati con finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti opachi, rovinati o abrasivi.

**Modalità d'uso:** pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star. Il pavimento deve essere completamente asciutto prima di usare VELUREX Freshen Up/R. Preparare il panno di Spray Careline Double Mop inumidendolo leggermente con acqua. Versare una striscia ondulata di prodotto sul pavimento stendendolo con Spray Careline Double Mop. Il pavimento è pedonabile dopo 2-3 ore, evitare di riposizionare mobili e tappeti prima di 12-24 ore. Il successivo lavaggio del pavimento può essere effettuato dopo una settimana con VELUREX Cleaner Star.

**LA GAMMA DI PRODOTTI DELLA LINEA VELUREX È ADATTA ANCHE PER LA MANUTENZIONE DI PAVIMENTI IN RESINA E RESILIENTI**



**VELUREX Cleaner Star**  
Detergente battericida multiuso



**VELUREX Polish Wt**  
Cera all'acqua per il mantenimento



**VELUREX Metal Matt**  
Cera metallizzata opaca



**VELUREX Metal Lack**  
Cera metallizzata lucida

RICAMBI E ACCESSORI

SPRAY CARELINE  
DOUBLE MOP



■ .....  
KIT CON RICAMBIO MOP (CLEAN)  
E PANNO (MAINTAIN) NEL BLISTER



■ .....  
CONFEZIONE PANNI ANTISTATICI  
ANTIPOLVERE (50 PZ.)



■ .....  
SECCHIO CARE LINE GRADUATO



# CARE *line*



**VELUREX<sup>®</sup>**  
&  
*Lig<sup>®</sup>*

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.



Rivenditore autorizzato

**Chimiver<sup>®</sup>**  
*"Il mondo del parquet"*

CHIMIVER PANSERI S.p.A. - Via Bergamo, 1401 - 24030 PONTIDA (BG) - ITALY  
Tel. +39 035 795031 - Fax +39 035 795556 - chimiver.com - info@chimiver.com

